



CATALOG PRODUCE



www.tamplarietermopane.com

Neofort este unul din liderii pieței de tâmplărie din PVC, aluminiu și sisteme de umbrire din România. Înființată în anul 2005, compania s-a dezvoltat rapid, mărindu-și în permanență atât cifra de afaceri cât și gama de produse.

Neofort reprezintă o entitate solidă prezenta cu un grup de companii în cadrul industriei construcțiilor, cu o istorie de 20 ani pe piață după un rebranding intervenit în 2012. Compania a fost înființată cu viziunea de a aduce inovație și calitate în domeniul Tamplăriei din Aluminiu și Tamplăriei din PVC și s-a dezvoltat treptat într-un jucător respectat în sectorul de profil, în acest sens putem aminti faptul că în datele Registrului Comerțului figurează an de an în lista liderilor de piață ocupând primele locuri în clasamente de cel puțin 10 ani.

Portofoliu Diversificat:

Neofort se poate mândri cu un portofoliu variat de proiecte în diferite domenii ale construcțiilor, de la rezidențiale la comerciale și industriale. În acest sens amintim execuția de tamplărie din Aluminiu și PVC pentru mai multe proiecte rezidențiale mari și mici, însumând peste 60.000mp, doar în ultimii 5 ani. Portofoliul nostru de clienți din ultimii 10 ani reprezintă o listă de peste 7000 de entități, persoane fizice și juridice. Această diversitate subliniază flexibilitatea companiei în a aborda o gamă largă de cerințe și specificații

Angajament pentru Calitate:

Calitatea rămâne o valoare centrală pentru Neofort. Compania investește în selectarea atentă a materialelor și în aplicarea celor mai bune soluții pentru fiecare proiect. Am fost prima companie din București, care acum 17 ani a montat primul proiect continuând pachete termoizolante din 3 foi de geam pe profil PVC cu 6 camere de izolare termică. În fiecare an venim cu noutăți și implementăm inovații de ultimă oră în componenta Tamplăriei și accesoriilor livrate. Această abordare se reflectă în rezultatele finale și în feedback-ul pozitiv al clienților.

Perspectiva viitoare:

Având în vedere experiența acumulată și abordarea pragmatică, Neofort continuă să se concentreze pe dezvoltarea durabilă. Compania este determinată să-și mențină rolul în industrie și să rămână un partener de încredere pentru proiecte de construcții viitoare din România și străinătate. În accepțiunea noastră, contribuția la mărirea balanței exporturilor, denotă un sprijin la bunăstarea climatului economic autohton și suntem mandri că putem participa la acest fenomen.

GreenEvolution **76** MD

Premium



1,0 UF până
la 1.0 W/m²K

3 GARNITURI

6 CAMERE
DE IZOLARE

76 ADÂNCIME

R ARIPĂ DE
RENOVARE 35/60






Platforma **GreenEvolution 76 Premium** se distinge prin inovație și sustenabilitate. Acest sistem de profile oferă un nivel înalt de personalizare, o varietate atractivă de design și materiale.


Cu un aport mare de lumină și confort termic sporit, profilele **GreenEvolution 76** ajută la creșterea calității vieții individuale.

GreenEvolution 76 MD Premium este un profil de înaltă calitate, care îndeplinește criteriile tehnice, ecologice și de siguranță. Acesta este dotat cu 3 garnituri de etanșare și o armătură solidă atât în toc, cât și în cercevea, garantând stabilitatea și siguranța ușilor și ferestrelor. Combinate cu un pachet de sticlă superior și o feronerie corectă, profilul **GreenEvolution 76** oferă performanțe ridicate în ceea ce privește izolarea fonică și termică, precum și securitatea împotriva efracției.

Această soluție este concepută pentru a oferi un raport calitate-pret excelent, astfel încât să fie accesibilă pentru toți clienții care doresc să investească în ferestre și uși durabile, sigure și eficiente din punct de vedere energetic.



BluEvolution 92



0,94 UF până
la 0.94 W/m²K

3 GARNITURI

6 CAMERE
DE IZOLARE

92 ADÂNCIME

A PLACARE
ALUMINIU





BluEvolution 92

Sistemul de profile BluEvolution 92 reunește o tehnologie avansată cu designul modern și funcțional, creând o nouă generație de ferestre de primă clasă.

Structura optimizată cu 6 camere și o adâncime constructivă de 92 mm asigură o termoizolare remarcabilă și o eficiență energetică optimă.


Datorită lățimii vizibile reduse la doar 118 mm, a caracteristicii de recuperare a energiei solare prin incidența crescută a luminii și a sustenabilității ecologice oferite de un material plastic 100% reciclabil, acest sistem se aliniază tehnologiilor de viitor de la Salamander.





Bluevolution 92 Placat cu aluminiu

Cel mai performant sistem, poate să fie completat de o placare exterioră cu aluminiu pentru a obține combinația de top între eficiența energetică a profilelor din PVC și durabilitatea sporită a aluminiului.

Ferestrele BluEvolution 92 oferă cea mai bună izolare termică pe care o putem garanta ca standard. Sunt echipate cu un pachet de sticlă triplă, profile cu o adâncime de 92 mm, trei garnituri – elemente care au un impact pozitiv asupra coeficientului de transfer termic obținut. Toate acestea îl face foarte cautat de clienții care urmăresc cel mai înalt grad al eficienței energetice.



Uși Rezidențiale din **PVC**



Ușile de intrare furnizate de către Neofort, prezintă o combinație optimă între securitate și eficiență energetică. Proiectarea ușilor este disponibilă pe majoritatea sistemelor din gama Neofort, fiind însă recomandată folosirea cercevelor mari, specifice ușilor de intrare.

Astfel se asigură o stabilitate și o rezistență superioară, elementului de tâmplărie cel mai folosit dintr-o locuință.





Utilizarea unor materiale de calitate superioară, dar și prelucrarea la standarde înalte, asigură un nivel de siguranță sporit și o durată de viață prelungită pentru întreaga gamă de uși rezidențiale din PVC.

În partea inferioară a ușii de intrare, pe lângă pragul standard din aluminiu cu o înălțime de 20 de mm, se pot utiliza și soluții fără prag, cu o garnitură automată de etanșare. Gama variată de panouri ornamentale, mânere și bare de inox, permit un grad mare de individualizare, în configurarea sistemului de ușa de intrare dorit.

Ușile au în compoziție sticlă termoizolantă, aplicații din oțel inoxidabil și panouri ornamentale, pentru a satisface atât cerințele estetice, cât și pe cele funcționale.



Sisteme de **închidere**



Multipunct



Combi standard



Mecanism Automat



**Culori PVC
disponibile**

Culori Standard




21 - Nussbaum



25 - Mooreiche



51 - Golden Oak




55 - Anthrazitgrau

Culori Speciale




03 - Dunkelgrün




08 - mattAmber



11 - Stahlblau



19 - Weinrot




26 - Mahagoni




27 - Streifen
Douglasie




28 - Ginger Oak



29 - mattHoney
COOLWood




30 - mattWalnut
COOLWood



32 - mattAmaranth
COOLWood



33 - Nebraska
Premium



34 - Schiefergrau
matt




35 - White Ash




37 - Alux DB 703
Premium



38 - Metbrush
Brass Premium



39 - Weiss antik



42 - Silver grey



43 - Polareiche



50 - Bergkiefer



59 - Creme



62 - Tiama
Premium




69 - Metbrush
Alu - Premium




71 - Schwarz
Braun



73 - Lichtgrau



74 - Basaltgrau




79 - mattWhite
cleanCOOL



84 - Basaltgrau
Satin




87 - Signalgrau
Satin



88 - Anthrazitgrau
Satin




90 - Quarzgrau
Satin




91 - mattMalt
COOLWood




92 - mattAlpine
COOLWood



96 - mattUmbr
cleanCOOL



97 - mattGre
cleanCOOL



98 - Schwarz
Ulti-Matt -
Premium plus

Ferestrele noastre sunt dotate cu una dintre cele mai prestigioase feronării disponibile pe piață, marca Roto. Prin utilizarea sistemului **Roto NX**, oferim o soluție de feronerie orientată către viitor, reflectând înțelegerea solidă a pieței și forța inovatoare a mărcii mondiale **Roto**, contribuind în mod consecvent la succesul clienților noștri.

De-a lungul mai multor generații de produse, **Roto** a continuat să dezvolte tehnologia feroneriei oscilo-batante și, ca lider în tehnologie, a susținut evoluția pieței de ferestre și uși timp de decenii.

Sistemul **Roto NX** oferă beneficii semnificative, inclusiv o operare mai sigură și o durată de viață extinsă a tâmplăriei. Datorită funcționalității îmbunătățite și inovațiilor, sistemul **Roto** este economic și eficient pentru utilizatorii finali, furnizând o protecție sporită împotriva efracției, un design îmbunătățit și un nivel crescut de confort în utilizare.

Feronerie



Roto



Protecție maximă a suprafețelor

Pentru cei care doresc ferestre și uși durabile, feronerie Roto NX este alegerea potrivită. Datorită procesului special de galvanizare, suprafețele componentelor supuse unei abraziuni crescute sunt acoperite cu protecție anticorozivă cu structură microcristalină

Acest procedeu asigură o durabilitate excepțională a suprafețelor și stabilește noi standarde în tehnologia sistemelor de feronerie. În premieră, componente precum niturile sau elementele culisante, care sunt sensibile la coroziune, beneficiază acum de o protecție pe termen lung.



Mâner fereastră



▲ Sekustic - Alb



▲ Sekustic - Titan



▲ Sekustic - Maro



▲ Sekustik - Bronz



▲ Sekustik - Negru



▲ Sekustik - Argint



▲ Auriu



▲ Swing - Alb



▲ Swing - Argint



▲ Swing - Titan



▲ Swing - Negru



▲ Swing - Maro



▲ Swing - Bronz



▲ Cu cheie - Titan



▲ Cu cheie - Alb



▲ Cu cheie - Argint



▲ Cu cheie - Negru



▲ Cu cheie - Maro



▲ Cu cheie - Bronz



Mâner ușă



▲ Greenteq - Alb



▲ Greenteq - Argint



▲ Greenteq - Bronz



▲ Greenteq - Maro



▲ Greenteq - Negru



▲ Maner cu buton
Negru



▲ Rotoline - Alb



▲ Rotoline - Argint



▲ Rotoline - Bronz



▲ Rotoline - Maro



▲ Rotoline - Negru



▲ Rotoline - Titan



Bară de inox



Mâner tip **Pop-Up - SF**



Mâner tip **Levier SF**



Levier - Alb

Levier - Negru

Mâner **HST**



▲ Maner HST - Alb



▲ Maner HST - Argint



▲ Maner HST - Negru

Mâner **Oscilocalisante și Plus**



▲ Mâner Plus și Oscilo
Alb



▲ Mâner Plus și Oscilo
Argint



▲ Maner Plus și Oscilo
Negru



▲ Maner Plus și Oscilo
Bronz

Balamale de ușă



HTB - Alb



HTB - Titan



HTB - Bronz



HTB - Maro




HTB - Auriu



HTB - Negru

Balamale cilindrice



Cilindrica - Alb



Cilindri - Titan



Cilindrica -
Bronz



Cilindrica -
Maro

Tipuri de cilindru



Cilindru cu Amprentă



Cilindru Fluture




Thermo Plastic Spacer

Geam termoizolant cu baghetă caldă

În una din cele mai automatizate fabrici de producție a geamului termopan din estul Europei, cu un grad de automatizare al procesului de peste 97% , producerea geamului termopan se face la cele mai înalte standarde de calitate.


Soluția propusă de Lisec Austria, ne oferă avantajul de a putea procesa automat în proporție foarte mare o largă gamă de dimensiuni și forme, astfel riscul contaminării sticlei prin intervenția umană este eliminat.

Misiunea noastră este de a consolida competitivitatea clienților noștri prin îndeplinirea așteptărilor acestora, și de a le oferi un produs care ridică standardele actuale de fabricație a geamului termopan.



Ne dorim să inovăm, motiv pentru care venim în întâmpinarea clienților noștri cu un produs revoluționar:

Geam termoizolant cu baghetă caldă **Butyler TPS**



- Aplicare robotizată
- Transmitanța liniară ψ -value (PSI): 0,035 W/m²K.
- Adaptare automată a grosimii baghetei în funcție de grosimea sticlei, ducând la o toleranță totală a grosimii pachetului de ± 0.5 mm în cazul pachetelor cu sticlă monolit, și de ± 1.0 mm în cazul pachetelor cu sticlă laminată/securizată (peste 90% din cazuri se încadrează în toleranța de ± 0.8 mm)
- Rata de pierdere a gazului (Argon): 0,4% pe an (limita maximă fiind de 0.99 %).
- Aliniere perfectă a baghetelor (geam triplu)
- Aplicare continuă, o singură îmbinare
- Transformă practic 3 elemente ce formează prima sigilare în una singură: Bagheta, butyl, desicant → Butyler TPS care conține în compoziția sa chimică și sita moleculară



Tipuri de sticlă mată



Crepi



Krizet



Delta Mat



Matscreen

Sisteme de **umbrire**

Sistemele de umbrire sunt esențiale pentru ca ne protejează de razele puternice ale soarelui vara și pentru a asigura un confort ridicat în locuință și pe timp de iarnă.

De asemenea, au și funcția suplimentară de a oferi un grad ridicat de intimitate căminului dumneavoastră.




Avantajele utilizării sistemelor de umbrire:


- Control al luminii în încăpere
- Controlul temperaturii ambientale: Împiedică temperaturile excesive, disconfortul interior, deteriorările de bunuri și previne pierderile de căldură în sezonul rece
- Protejează împotriva pătrunderilor prin efracție
- Protejează intimitatea spațiului de privirile indiscrete

Tipuri de **sisteme de umbrire**:

1. Rulouri Suprapuse
2. Rulouri Exterioare aplicate
3. Jaluzele Veneziene – Raffstore




Rulouri **suprapuse**




Rulourile suprapuse se instalează simultan cu tâmplăria, permițând mascarea completă a casetei. Ele asigură o opacitate de 100% și creează un mediu interior plăcut.

Caseta și ghidajele sunt produse dintr-un material PVC rigid, iar covorul de lamele este din aluminiu, fiecare lamelă fiind umplută cu spumă poliuretanică.


Tipuri de lamele



PA:39 MM



PA:43 MM




PA:52 MM




Acționarea rulourilor suprapuse se poate face **motorizată sau manuală**.

Prezența plasei de insecte mobile este posibilă și nu influențează înălțimea maximă a ruloului. Rulourile suprapuse se pot tencui atât la interior cât și la exterior, dar trebuie ținut cont de accesul în casetă.




Vizitare în spate



Vizitare în jos




Cu lamele venețiene



Rulouri **exterioare**

În domeniul amenajărilor, **rulourile exterioare** au devenit o opțiune din ce în ce mai populară printre proprietarii de case. Acestea combină eficiența energetică, protecția solară și securitatea sporită cu un design atractiv, adăugând astfel valoare și confort oricărei proprietăți. Investiția în rulouri exterioare este una inteligentă pentru orice locuință.

Rulourile exterioare din aluminiu sunt disponibile într-o gama largă de culori, permițându-ți să alegi varianta care se potrivește cel mai bine stilului casei tale.



Sistem SK



Sistem Tencuibil SP-E




Rondo SKO





NEOFORT BIZ este una dintre cele mai importante companii din domeniul tâmplăriei PVC și Aluminiu de pe piața românească. Datorită unui raport excelent preț/calitate, Neofort BIZ s-a impus ca un lider al pieței locale. Produsele realizate de firma noastră integrează cele mai moderne tehnologii disponibile și sunt concepute pentru a oferi durabilitate, performanță și eficiență maximă în orice proiect.



Telefon:

+40752443435

+40215280661

E-mail:

office@neofort-biz.ro

comenzi@neofort-biz.ro

Adresa:

Strada Theodor Aman Pictor 11,

sector 1, București, 010776, Romania